




FICHE TECHNIQUE

La Chapelle Dérézo est tout d'abord le lieu de travail permanent de la Compagnie Dérézo (quartier général des répétitions, chantiers, ateliers et laboratoires) mais c'est également une fabrique, un lieu d'expérimentation ouvert aux artistes d'ici et d'ailleurs. Dans un esprit de partage, la Compagnie Dérézo a fait le choix de mettre à disposition son outil de travail à celles et ceux qui souhaitent chercher, travailler, expérimenter...

La Chapelle se situe à proximité immédiate des bureaux de la compagnie Dérézo (130 mètres), ce qui facilite les échanges, les conseils, mais également la mise à disposition d'une imprimante et l'accès au téléphone fixe de la compagnie pour les équipes artistiques en résidence.


Véritable pivot dans la politique culturelle de la ville, en complicité avec les équipements de diffusion brestois, c'est, depuis son ouverture, plus de 150 équipes artistiques qui sont passées par la Chapelle Dérézo.

<https://www.chapelle-derezo.com>

Contact technique/logistique : Sophie Desmerger / chapelle@derezo.com

PLATEAU :

§ Le 2ème mardi de chaque mois, le plateau doit être accessible pour accueillir l'Atelier Ouvert Dérézo de 16h à 22h§



- Cadre de scène : ouverture : 11m60/ hauteur : 06m50
- Largeur de mur à mur : 14m80
- Hauteur sous plafond : de 06m50 à la face à 05m00 au lointain
- Hauteur d'accroche de confort sous pont : 04m50
- Profondeur totale du plateau : 17m
- Profondeur du nez de scène au rideau du lointain : 15m80
- Hauteur de la scène/sol : 0m90
- Distance du nez de scène au premier fauteuil : *en fonction de la configuration*
- 3 ponts lumières sur pieds de levage répartis face, milieu et lointain, CMU répartie : 175 kg
- Sol en bois noir / charge maximum : 100kg m2
- Murs blancs
- Plafond blanc
- Vitraux avec système de rideaux noirs pour occultation

ACCES DECOR :

Adresse: Chapelle Derezo 15 rue de Maissin 29200 Brest

Accès par le fond de la scène, accès par le portail haut.

L'accès est de plein de pied par rapport au sol, mais dans une pente de l'ordre de 5 %.

L'accès nécessite de se garer en partie sur le trottoir le long de la Chapelle.

Equipements Plateau :

1 rideau de fond de scène en deux parties avec recouvrement à l'axe du plateau en velours coton M1 noir (L = 15 m H = 5 m) sur patience à commande manuelle au lointain cour

1 rideau d'avant-scène en deux parties avec recouvrement à l'axe du plateau en velours coton M1 noir (L = 15 m H = 6.5 m) sur patience à commande manuelle à l'avant-scène cour.

1 tour de réglages adaptée à la salle

1 échelle/escabeau transformable 3 plans (hauteur de travail 4 m 50)

ESPACES COMMUNS :

Un espace cuisine est mis à votre disposition.

AUTRES :

Lave-linge en cuisine

WIFI: code sur le frigo

LUMIERE : *Les régies lumière et son sont situées sur l'autel.*

- Une arrivée 63A triphasée
- 18 voies de gradateurs de 2KW (attention!!!!)

Une implantation fixe lumière est mise à disposition des compagnies accueillies.
Elle se compose de (voir plan de feu en annexe) :

- 1 console à mémoire lightcommander
- 1 gradateur ADB 6 circuits
- 1 gradateur ADB 12 circuits
- 10 PC type lutin 1KW
- 5 PC 1KW
- 4 Découpe RJ 614S (sur panière)
- 6 Découpe 612S (sur panière)
- 12 PC 2KW (sur panière)
- 10 PAR 64 en CP62 (dont 4 au Grill)
- pieds lumière X2
- platines X 10

Toute étude de modification de notre implantation lumière est possible en accord avec la compagnie Dérézo, à charge de réalisation de la compagnie accueillie et sous réserve de remise en place de la configuration originale à l'issue de la résidence.

Un matériel complémentaire peut être emprunté lors des résidences sous condition de disponibilité et placé sous la responsabilité d'un régisseur.

SON :

La régie son est fixe et se trouve sur l'autel. Un multipaire analogique 12 IN /4 OUT relie la régie au plateau.

Une implantation fixe son est mise à disposition des compagnies accueillies.

Elle se compose du matériel suivant :

Régie :

- 1 console analogique marque PHONIC M1705 (4 Mic, 2 line Stereo / Master Out,Aux Out)
- 1 mini jack stéréo

Au plateau :

- 1 Patch 12 IN / 4 OUT
- 1 Mini jack Stéréo
- 2 Enceintes passives Nexo sur pieds
- 1 caisson de basse passif Nexo
- 1 malle contenant le matériel suivant :
 - 2 pieds de microphone
 - 2 pieds de pupitre avec leur plateau
 - 4 cables XLR de 10 mètres
 - 3 cables XLR de 6 mètres
 - 1 malette avec
 - 2 troussees contenant chacune 1 micro SM58 avec sa pince
 - 1 adaptateur Mini jack / RCA
 - 1 adaptateur Mini Jack / XLR

Toute modification de l'implantation fixe est envisageable sous réserve de remise en place de la configuration originale à l'issue de la résidence.

En outre, les compagnies accompagnées d'un régisseur peuvent disposer de matériel complémentaire, sous réserve des activités de la compagnie Dérézo et en accord avec la responsable logistique.

VIDEO :

Matériel disponible sur demande :

- 1 Videoprojecteur NEC P605UL
- 1 câble HDMI x 10 mètres
- 1 Ecran 4x3 mètres

*Au plaisir de vous croiser à la chapelle !
Merci d'avoir lu cette fiche technique jusqu'au bout !*